

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2017

Substância ativa	Designação comercial	Observações	A. B.	I. S. (dias)	Modo de ação
ametoctradina (pirimidilamina)	INITIUM (BASF)		NÃO	21	Preventivo
azoxistrobina (estrobilurina)	QUADRI (SYNGENTA)	Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano; ação simultânea anti-oídio;			42
azoxistrobina + folpete (estrobilurina+N tiotrihalometilo)	QUADRI MAX (SYNGENTA) SIENA (MAKHTESHIM)			56	
benalaxil + folpete (fenilamida + N-tiotrihalometilo)	GALBEN F (FMC) TRECOTOL F (FMC) TAIREL F LÍQUIDO (FMC)	Os fungicidas que contenham folpete não devem ser utilizados em vinhas para produção de uvas de mesa			42 Trat. antes floração
benalaxil + mancozebe (fenilamida+ditiocarbamato)	GALBEN M (FMC) TRECOTOL M (FMC)	Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano		56	
benalaxil-M + folpete (fenilamida + N tiotrihalometilo) (Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano)	FANTIC F (ISAGRO_SPA) CAPRI F (ISAGRO_SPA) SIDE CAR F (ISAGRO_SPA) STADIO F (ISAGRO_SPA)	Os fungicidas que contenham folpete não devem ser utilizados em vinhas para produção de uvas de mesa;			56
benalaxil-M + mancozebe (fenilamida+ditiocarbamato)	FANTIC M (ISAGRO_SPA) CAPRI M (ISAGRO_SPA) SIDE CAR M (ISAGRO_SPA) STADIO M (ISAGRO_SPA)	Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano		21	
bentiavalicarbe (éster isopropílico) + mancozebe (amida +ditiocarbamato)	VALBON (SIP_INAGRA)	Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano			21
ciazofamida (cianoimidazol)	MILDICUT (LUSOSEM) KENKIO (BELCHIM)			56	
cimoxanil+cobre(hidróxido) (acetamida + inorgânico)	CURZATE C EXTRA (DUPONT)				21
cimoxanil+cobre (oxicloreto de cobre) (acetamida + inorgânico)	CIMOFARM C (SAPEC) VITIPEC C (SAPEC) CIMONIL C (SELECTIS) VITIPEC C WG ADVANCE (SAPEC)	Aplicar apenas depois da floração		63	
cimoxanil+cobre (oxicloreto+sulfato de cobre)+ mancozebe (acetamida +inorgânicos + ditiocarbamato)	REMILTINE C (SYNGENTA)				28
cimoxanil+cobre (sulfato de cobre e cálcio) (acetamida + inorgânico)	INACOP PLUS BLU (IND. VALLES) CUPERTINE SUPER (IND. VALLES)			42	
cimoxanil+cobre (oxicloreto de cobre)+propinebe (acetamida +inorgânico + ditiocarbamato)	MILRAZ COBRE (BAYER)	Em esgotamento de utilização de existências até 30/06/2016.			56
cimoxanil+famoxadona (acetamida +oxazolidinadiona)	EQUATION PRO (DUPONT) GALACTICO (DUPONT)	Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano; Os fungicidas que contenham folpete não devem ser utilizados em vinhas para produção de uvas de mesa		42	
cimoxanil+famoxadona+ folpete (acetamida+oxazolidinadiona +N-tiotrihalometilo)	MILGOLD (DUPONT) EQUATION F (DUPONT)				56
cimoxanil+ flusilazol+folpete (acetamida+azol +N-tiotrihalometilo)	VITIPEC DUPLO AZUL (SAPEC)	Ação simultânea anti-oídio		42	
cimoxanil+folpete (acetamida+azol +N-tiotrihalometilo)	VITIPEC AZUL (SAPEC) VITIPEC (SAPEC) VITIPEC WG ADVANCE (SAPEC) SYGAN S (DUPONT)	Os fungicidas que contenham folpete não devem ser utilizados em vinhas para produção de uvas de mesa			56
cimoxanil+folpete+ foseetil-alumínio (acetamida+N-tiotrihalometilo +organometálico)	VITIPEC GOLD (HELM AG) VITIPEC GOLD SAPEC (SAPEC) AFRASA TRIPLA (IND_AFRASA) VITIPEC GOLD WG ADVANCE (SAPEC)			42	
cimoxanil+folpete+ mancozebe (acetamida+N-tiotrihalometilo +ditiocarbamato)	MILTRAT (BAYER) MILTRIPLA (SELECTIS)				42
cimoxanil+folpete+ metalaxil (fenilamida)	EKYP TRIO AZUL (SAPEC)	Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano		42	
cimoxanil+folpete+ tebuconazol (acetamida + N-tiotrihalometilo + azol)	VITIPEC COMBI AZUL (HELM AG)	Ação simultânea anti-oídio; os fungicidas que contenham folpete não devem ser utilizados em vinhas para produção de uvas de mesa			

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2017 (CONTINUAÇÃO)

Substância ativa	Designação comercial	Observações	A. B.	I. S. (dias)	Modo de ação
cimoxanil+ mancozebe (acetamida + ditiocarbamato)	CIMOFARM (DUPONT)	Em esgotamento de utilização de existências até 26/09/2016	NÃO	56	Sistémico/ Preventivo e curativo
	MICENE PLUS (SIP. INAGRA)				
	REMILTINE (NOVARTIS)	Em esgotamento de utilização de existências até 02/05/2017			
	TORERO (SAPEC)				
	CIMORAME M (SELECTIS)				
	VIRONEX M (IND. VALLÉS)				
	CIMAZUL (SELECTIS)				
	CURZATE M DF (DUPONT)				
TORERO WG ADVANCE (SAPEC)					
cimoxanil+ propinebe (acetamida + ditiocarbamato)	MILRAZ (BAYER)			63	Sistémico /IBS/ Preventivo e curativo
cimoxanil+ propinebe+ tebuconazol (acetamida + ditiocarbamato+azol)	MILRAZ COMBI (BAYER)	Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano; ação simultânea anti-óidio			
cobre (oxicloreto) (inorgânico) (Aplicar apenas nos dois últimos tratamentos do ano)	NEORAM MICRO (ISAGRO_SPA)		SIM	7	Fungicida de superfície Preventivo
	IPERION WG (ISAGRO_SPA)				
	NEORAM BLU (ISAGRO_SPA)				
	BLAURAME (IND_VALLÉS)				
	CUPRITAL (SAPEC)				
	CALLICOBRE 50 WP (IND_VALLÉS)				
	CUPRAFOR 50 (IND_VALLÉS)				
	CUPRAVIT (BAYER)				
	COBRE 50 SELECTIS (SELECTIS)				
	CURENOX 50 (IND_VALLÉS)				
	ULTRA COBRE (IND_VALLÉS)				
	CUPROCAFFARO (ISAGRO_SPA)				
	EXTRA-COBRE 50 (IND_VALLÉS)				
	INACOP-L (INAGRA)				
	COBRE FLOW CAFFARO (ISAGRO_SPA)				
	FLOWRAM CAFFARO (ISAGRO_SPA)				
	CUPROCOL (SYNGENTA)				
	CUPROCOL INCOLOR (SYNGENTA)				
	FLOWBRIX (MONTANWERKE)				
	FLOWBRIX BLU (MONTANWERKE)				
CUPRITAL SC ((AMBECEM)					
OXITEC 25% HI BIO (AMBECEM)					
NUCOP M 35% HI BIO (AMBECEM)					
CUPRITAL 50 WG ADVANCE (SAPEC)					
cobre (oxicloreto de cobre)+dimetomorfe (inorgânico+morfolina)	FORUM C (BASF)	Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano	NÃO	28	Sistémico/Preventivo e curativo
cobre (oxicloreto de cobre)+metalaxil (inorgânico+fenilamida)	CUPRAXIL (SELECTIS)	Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano.		21	
cobre(oxicloreto de cobre)+ iprovalicarbe (inorgânico+carbamato)	MELODY COBRE (BAYER)	Usar só após a floração; Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano		28	
cobre (óxido cuproso) (inorgânico)	COBRE NORDOX SUPER 75 WG (MASSÓ)	Aplicar apenas nos dois últimos tratamentos	SIM	7	Superfície/ Preventivo
cobre (hidróxido de cobre) (inorgânico) (Pode ter ação contra geadas fracas)	KADOS (DUPONT)	Nunca aplicar durante a floração, se esta decorrer com tempo frio e chuvoso			
	KOCIDE 2000 (DUPONT)				
	KOCIDE 35 DF (DUPONT)				
	KOCIDE OPTI (DUPONT)				
	VITRA 40 MICRO (IND. VALLÉS)				
	GYPSY 50 WP (ARYSTA)				
	CHAMPION WP (NUFARM_P)				
	CHAMPION FLOW (NUFARM_P)				
	COPERNICO 25% HIBIO (AMBECEM)				
	HIDROTEC 20% HI BIO (AMBECEM)				
	HIDROTEC 50% WP (SELECTIS)				
	CHAMP DP (NUFARM_P)				
	CHAMPION WG (NUFARM_P)				
	FITOCOBRE (FERTIFITO)				
MACC 50 (NUFARM_P)					
cobre (sulfato de cobre tribásico) (inorgânico)	CUPROXAT (NUFARM_P)				

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2017 (CONTINUAÇÃO)

Substância ativa	Designação comercial	Observações	A. B.	I. S. (dias)	Modo de ação
cobre (sulfato de cobre tribásico)+zoxamida (inorgânico + benzamida)	AMALINE FLOW (NUFARM_P)		NÃO	28	Superfície e penetrante/ Preventivo
cobre (sulfato de cobre e cálcio) + mancozebe (inorgânico + ditiocarbamato)	FUNGITANE CUPROMIX (SIPCAM_P) CUPERTINE M (IND. VALLÉS)			56	Ação mista/ Preventivo
cobre (sulfato e cálcio – mistura bordalesa) (inorgânico)	BORDEAUX CAFFARO 13 (ISAGRO)		SIM	7	Superfície/ Preventivo
	CALDA BORDALESA QUIMIGAL				
	CALDA BORDALESA RSR (CEREXAGRI)				
	CALDA BORDALESA QUIMAGRO				
	CALDA BORDALESA SELECTIS				
	CALDA BORDALESA VALLES				
	CALDA BORDALESA CAFFARO 20				
	CALDA BORDALESA NUFARM CALDA BORDALESA SAPEC				
dimetomorfe (morfolina)	SPHINX (MAKHTESHIM)			10	Preventivo/ Curativo
dimetomorfe + folpete (morfolina+N-tiotrihalometilo)	FORUM F (BASF)	Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano		42	
	VINOSTAR (MAKHTESHIM)				
dimetomorfe + mancozebe (morfolina+ditiocarbamato)	PARA AT (BASF)			56	
	ACROBAT M DG (BASF) SPHINX MZ (MAKHTESHIM)				
dimetomorfe+metirame morfolina+alquilenobis(ditiocarbamato)	FORUM TOP (BASF)				35
famaxadona+fosetil (oxazolidinadiona+organofosfonato)	ALIAL SYSTEM (CHEMINOVA)			40	Superfície/ Preventivo
famoxadona+mancozebe (oxazolidinadiona+ditiocarbamato)	EQUATION CONTACT (DUPONT)	Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano		28	
fenamidona+ fosetil-alumínio (imidazolinona+ organometálico)	VERITA (BAYER)				
fluopicolida+ fosetil-alumínio (benzamida + organometálico)	PROFILER (BAYER)				Misto/ Preventivo
folpete (ftalimida)	FOLPAN 500 SC (MAKHTESHIM)	Os fungicidas que contenham folpete não devem ser utilizados em vinhas para produção de uvas de mesa;	NÃO	42	Superfície/ Preventivo
	FOLPAN 80 WDG (MAKHTESHIM)				
	FOLPETIS WG (SAPEC)				
	FOLPEC 50 AZUL (SAPEC)				
	BELPRON F-50 (PROBELTE)				
	FOLPEC 50 (SAPEC)				
folpete+fosetil (ftalimida + organofosfonato)	RHODAX FLASH (BAYER)				Sistémico/ Preventivo/ Ligeira ação curativa
	MAESTRO F (SAPEC)				
	MAESTRO F AZUL (HELM AG)				
	ZETYL COMBI AZUL (HELM AG)				
	ZETYL COMBI (SELECTIS) MAESTRO F WG ADVANCE (SAPEC)				
folpete+fosetil (sal alumínio) (ftalimida + organofosfonato)	ZETIL COMBI WG (SELECTIS)				
folpete+fosetil-alumínio+ iprovalicarbe (ftalimida+organometálico+amida)	MELODY SUPER (BAYER)	Os fungicidas que contenham folpete não devem ser utilizados em vinhas para produção de uvas de mesa; não fazer mais de 3 aplicações em cada ano		42	Sistémico/ Preventivo/ Curativo
folpete+ iprovalicarbe (ftalimida+carbamato)	MELODY (BAYER)				
folpete+mandipropamida (ftalimida + mandelamida)	PERGADO F (SYNGENTA)				
folpete+metalaxil (ftalimida + fenilamida)	EKYP COMBI (SAPEC)	Os fungicidas que contenham folpete não devem ser utilizados em vinhas para produção de uvas de mesa; não fazer mais de 2 aplicações por ano.			Sistémico/ Preventivo/ Curativo
	EKYP COMBI AZUL (SAPEC)				
	ARMETIL 50 (VALLÉS)				
	MEVAXIL COMBI (VALLÉS)				
	ALISTER COMBI (MAKHTESHIM) FOLPAXIL AZUL (SELECTIS)				
	RIDOMIL GOLD COMBI PÉPITE EPERON COMBI PÉPITE (SYNGENTA)				
folpete+metalaxil-M (ftalimida + fenilamida)	RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (SYNGENTA)				
	EPERON COMBI PEPITE (SYNGENTA)				
	COMPASS F				

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2017 (CONCLUSÃO)

Substância ativa	Designação comercial	Observações	A. B.	I. S. (dias)	Modo de ação
folpete+ piraclostrobina (ftalimida + estrobilurina)	CABRIO STAR (BASF) Não fazer mais de 2 aplicações por ano.	Os fungicidas que contenham folpete não devem ser utilizados em vinhas para produção de uvas de mesa		42	Preventivo/ Curativo
folpete+valifenalato (ftalimida + amida)	VALIS F (ISAGRO_SPA) JAVA F (ISAGRO_SPA) EMENDO F (CHEMTURA)				Sistémico/ Preventivo/ Curativo
fosetil (sal de alumínio) (organometálico)	FOSAL 80 WG (CHEMINOVA) FOSPROBEL 80 WG (PROBELTE)				
fosetil-alumínio+ mancozebe (organofosfonado+ditiocarbamato)	MAESTRO M (SAPEC)			56	Misto/ Preventivo/ Curativo
	ZETYL MZ (SELECTIS)				
	MILAGRO (PROBELTE)				
	MILDOR EXTRA MZ (AGROQUISA)				
	ALFIL DUPLO (IND_AFRASA)				
mancozebe (ditiocarbamato)	PENCOZEB DG (CEREXAGRI_H)		NÃO	56	Superfície / Preventivo
	DITHANE NEOTEC (INDOFIL)				
	NUFOSEBE 75 DG (NUFARM_P)				
	MANFIL 75 WG (INDOFIL)				
	STEP 75 WG (SAPEC)				
	PENCOZEB 80 (CEREXAGRI)				
	MANCOZAN (BAYER)				
	MANCOZEBE SAPEC (SAPEC)				
	MANCOZEBE SELECTIS (SELECTIS)				
	MILTHANE MICRO (SELECTIS)				
	NUFOZEBE 80 WP (NUFARM_P)				
	FUNGITANE WP (SIPCAM_P)				
	VONDOZEB GD (CEREXAGRI)				
	FUNGITANE AZUL WP (SIPCAM_P)				
	FUNGÉNE (AGRIGÉNESE)				
	DITHANE M-45 (INDOFIL)				
	NUTHANE (NUFARM_P)				
	MANGAZEB (LAÍNCO)				
	MANCOZEB 80 VALLÉS (VALLÉS)				
	CAIMAN WP (ARYSTA)				
MANFIL 80 WP (INDOFIL)					
MANZENE (AGROQUISA)					
KOZEBE (GENYEN)					
mancozebe+ metalaxil (ditiocarbamato + fenilamida)	CRUZADO MZ (SELECTIS)	Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano		56	Misto/Preventivo Curativo
	ARMETIL M (VALLÉS)				
	SABRE M (VALLÉS)				
	EKYP MZ (SAPEC)				
mancozebe+ metalaxil-M (ditiocarbamato + fenilamida)	RIDOMIL GOLD MZ PÉPITE (SYNGENTA)			56	Misto/Preventivo Curativo
	MILDISAN MZ (SYNGENTA)				
	ROXAM MZ WP (SYNGENTA)				
	SIMPLIA MZ WP (SYNGENTA)	Em esgotamento de utilização de existências até 29/01/2017			
	PLAY MZ WP (SYNGENTA)				
	EPERON MZ WP (SYNGENTA)				
RIDOMIL GOLD MZ 68 WP (SYNGENTA)	Em esgotamento de utilização de existências até 26/01/2017				
mancozebe+ zoxamida (ditiocarbamato+ benzamida)	ADERIO (GOWAN)	Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano			Superfície/Penetrante/ Preventivo
metirame (ditiocarbamato)	POLYRAM DF (BASF)				Superf./Preventivo
metirame+ piraclostrobina (ditiocarbamato+ metoxi-carbamato)	CABRIO TOP (BASF) Ação simultânea anti-óidio	Não fazer mais de 3 aplicações em cada ano		35	Superf./Translaminar/ Preventivo/ Curativo
piraclostrobina (estrobilurina)	CABRIO (BASF)				Translaminar/ Preventivo /Curativo
propinebe (ditiocarbamato)	ANTRACOL (BAYER)			56	Superfície/ Preventivo
	ANTRACOL WG (BAYER)				

NOTAS: A. B. – agricultura biológica; I.S. – Intervalo de segurança

Em caso de acidente com pesticidas, contacte de imediato o CIAV - Centro de Informação Antivenenos (Portuguese Poison Centre)

 808 250 143 Saiba [como proceder em caso de intoxicação](#) com pesticidas